

Toto je seznam dosud odhalených tiskových chyb
v katalogu Nábytkové kování 2020, stav **22.6.2021**

Aktualizovaná verze katalogu bez těchto chyb je zde

http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2020&lang=cs_CZ#page_U1



Technik für Möbel

Hettich

Tisková chyba

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8645i)							
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený		polonaložený		vložený	
		1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 617	9 071 223	9 073 618	9 071 224	9 073 619	9 071 225
k zalisování	ø 8 x 11	9 073 620	9 071 226	9 073 621	9 071 227	9 073 622	9 071 228
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 073 626		9 073 627		9 073 628	

Správný text

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8645i)							
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený		polonaložený		vložený	
		1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks	1/50 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 073 617	9 071 223	9 073 618		9 073 619	
k zalisování	ø 8 x 11	9 073 620	9 071 226	9 073 621		9 073 622	
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 073 626		9 073 627		9 073 628	

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8657)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 099 600	9 099 610
k zalisování	ø 10 x 11	9 099 601	9 099 611
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 099 603	9 099 613
s rozpěrnými pouzdry	ø 10 x 11	9 099 606	9 099 616

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8687)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 099 660	9 099 670
k zalisování	ø 10 x 11	9 099 661	9 099 671
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 099 663	9 099 673
s rozpěrnými pouzdry	ø 10 x 11	9 099 666	9 099 676

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8657)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 099 600	9 099 610
k zalisování	ø 10 x 11	9 099 601	9 099 611
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 099 603	9 099 613
s rozpěrnými pouzdry	ø 10 x 11	9 099 606	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8687)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 099 660	9 099 670
k zalisování	ø 10 x 11	9 099 661	
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 099 663	9 099 673
s rozpěrnými pouzdry	ø 10 x 11	9 099 666	

Tisková chyba

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8657)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 099 620	9 099 630
k zalisování	ø 8 x 11	9 099 621	9 099 631
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 099 623	9 099 633
s rozpěrnými pouzdry	ø 8 x 11	9 099 626	9 099 636

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8687)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 099 680	9 099 690
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 099 683	9 099 693

Správný text

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8657)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 099 620	
k zalisování	ø 8 x 11	9 099 621	
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 099 623	9 099 633
s rozpěrnými pouzdry	ø 8 x 11	9 099 626	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8687)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 099 680	
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 099 683	9 099 693

Tisková chyba

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8639i W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 016	9 088 017
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 070	9 088 071

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8639 W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 100	9 088 101
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 136	9 088 137

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8669 W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 176	9 088 177
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 212	9 088 213

Správný text

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8639i W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 016	9 088 017
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 070	

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8639 W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 100	9 088 101
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 136	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8669 W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 176	9 088 177
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 212	

Tisková chyba

Správný text

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8639i W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 022	9 088 023
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 088 076	9 088 077

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8639 W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 022	9 088 023
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 088 142	9 088 143

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8669 W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 088 218	9 088 219

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8639i W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 022	9 088 023
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 088 076	

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8639 W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 088 142	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8669 W30)			
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený	vložený
		1/50 ks	1/50 ks
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 088 218	

Tisková chyba

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8639i W45)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	naložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 018	9 088 019	9 088 020
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 072	9 088 073	9 088 074

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8669 W45)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	naložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 178	9 088 179	9 088 180
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 214	9 088 215	9 088 216

Správný text

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8639i W45)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	naložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 018	9 088 019	9 088 020
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 072	9 088 073	

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8669 W45)

Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	naložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 088 178	9 088 179	9 088 180
rychlomontáž Fix	ø 10 x 6	9 088 214	9 088 215	

Tisková chyba

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8639i W45)				
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	naložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	–	9 088 024	9 088 025	9 088 026
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 088 078	9 088 079	9 088 080

Správný text

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8639i W45)				
Montáž misky	Vrtání ø x T mm	naložený 1/50 ks	naložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	–	9 088 024	9 088 025	9 088 026
rychlomontáž Fix	ø 8 x 6	9 088 078	9 088 079	

Tlumič Silent System na misku závěsu



- ▶ K přišroubování na misku závěsu
- ▶ Tlumení lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka
- ▶ Při hmotnosti dveří vyšší než 13,5 kg použijte dva tlumiče
- ▶ Lze doplnit dodatečně
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Pro závěs	Typ naložení	Obj. číslo	Bal.
Intermat 9943 a 9944	naložený	9 072 587	50 ks
Intermat 9943 a 9944	naložený	0 060 581	50 ks
Intermat 9936	naložený, polonaložený, vložený	9 146 514	50 ks
Intermat 9936	naložený, polonaložený, vložený	9 072 588	50 ks

Tlumič Silent System na miskou závěsu



- ▶ K přišroubování na miskou závěsu
- ▶ Tlumení lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka
- ▶ Při hmotnosti dveří vyšší než 13,5 kg použijte dva tlumiče
- ▶ Lze doplnit dodatečně
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Pro závěs	Provedení misky	Typ naložení	Obj. číslo	Bal.
Intermat 9943 a 9944 s miskou TB	TB 42, TB 43, TB 48	naložený	9 072 587	1/50 ks
Intermat 9943 a 9944 s miskou TH	TH 42, TH 43, TH 48	naložený	0 060 581	1/50 ks
Intermat 9936 s miskou TH	TH 42, TH 43, TH 48	naložený, polonaložený, vložený	9 146 514	1/50 ks
Intermat 9936 s miskou TB	TB 42, TB 43, TB 48	naložený, polonaložený, vložený	9 072 588	1/50 ks

Tisková chyba

Závěs ET 150 pro skleněné dveře		
Položka	Obj. číslo	Bal.
Závěs ET 150 pro skleněné dveře	0 020 870	1/20 sad
Druckgriff links	0 020 871	1/20 sad
Tlačná úchytka	0 020 872	1/20 ks

Správný text

Závěs ET 150 pro skleněné dveře		
Položka	Obj. číslo	Bal.
Závěs ET 150 pro skleněné dveře	0 020 870	1/20 sad
Tlačná úchytka vlevo	0 020 871	1/20 ks
Tlačná úchytka vpravo	0 020 872	1/20 ks

Tisková chyba

3 C Stabilizátor přichytky čela pro výšku 251 mm



- ▶ K přišroubování
nebo zaražení
- ▶ Plast antracitový

Způsob montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 887	1/50 ks
k zaražení	9 257 888	1/50 ks

Správný text


3 C Stabilizátor přichytky čela pro výšku 251 mm



- ▶ K přišroubování
nebo zaražení
- ▶ Plast antracitový

Způsob montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 887	1/200 ks
k zaražení	9 257 888	1/200 ks


3 B Příchytka čela pro bok Inlay výšky 187 mm



- ▶ K přišroubování
nebo zaražení
- ▶ Ocel

Způsob montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 257	1/200 ks
k zaražení	9 257 258	1/200 ks

3 B Příchytka čela pro bok Inlay výšky 187 mm



- ▶ K přišroubování
nebo zaražení
- ▶ Ocel

Způsob montáže	Obj. číslo	Bal.
k přišroubování	9 257 257	1/100 ks
k zaražení	9 257 258	1/100 ks

Strana 406

Tisková chyba

Boky korpusu tl. 16 mm (EB 12,5)					
Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 229 333	9 229 334	9 116 754	9 116 775	1/20 ks
300	9 208 589	9 208 590	9 117 490	9 117 501	1/20 ks
350	9 082 523	9 082 525	9 117 473	9 117 474	1/20 ks
420	9 208 567	9 208 568	9 116 789	9 116 790	1/20 ks
470	9 065 916	9 065 917	9 115 820	9 115 821	1/20 ks
520	9 083 739	9 083 740	9 117 871	9 117 871	1/20 ks

Správný text

Boky korpusu tl. 16 mm (EB 12,5)					
Jmenovitá délka mm	Obj. č. / komfortní funkce / provedení				Bal.
	Silent System		Push to open		
	levé	pravé	levé	pravé	
260	9 229 333	9 229 334	9 116 754	9 116 775	1/20 ks
300	9 208 589	9 208 590	9 117 490	9 117 501	1/20 ks
350	9 082 523	9 082 525	9 117 473	9 117 474	1/20 ks
420	9 208 567	9 208 568	9 116 789	9 116 790	1/20 ks
470	9 065 916	9 065 917	9 115 820	9 115 821	1/20 ks
520	9 083 739	9 083 740	9 117 871	9 117 872	1/20 ks

Dekorativní profil



- ▶ Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- ▶ Délka 611,5 mm
- ▶ K nalepení
- ▶ Plast

Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	9 240 706	1/10 ks
nerezový vzhled	9 240 704	1/10 ks
chromovaný vzhled	9 240 705	1/10 ks
dubový dekor	9 240 707	1/10 ks
ořechový dekor	9 240 708	1/10 ks

Dekorativní profil





- ▶ Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- ▶ Délka 611,5 mm
- ▶ K nalepení
- ▶ Plast

Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
nerezový vzhled	9 240 706	1/10 ks
chromovaný vzhled	9 240 704	1/10 ks
aluminium finiš	9 240 705	1/10 ks
dubový dekor	9 240 707	1/10 ks
ořechový dekor	9 240 708	1/10 ks

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6



Délka nominální mm	Rozsah otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256



Wskazówka:
Aby uzyskać więcej informacji
patrz rozdział Systemy prowadnic.

Pozice pro upevnění výsuvů Quadro V6


Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256



Poznámka:
Další informace viz kapitola
Výsuvy.

Tisková chyba

17 Reling pro vnitřní čelo




- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 2000 mm
- ▶ Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 194 614	1 ks
bílá	9 194 615	1 ks
antracitová	9 194 616	1 ks

Správný text

17 Reling pro vnitřní čelo



- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 2000 mm
- ▶ Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 194 614	30 ks
bílá	9 194 615	30 ks
antracitová	9 194 616	30 ks

Tisková chyba

AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull						
Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	B x T x H mm	Obj. číslo	Bal.
454 - 455	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	5 l, plast antracit	152 x 152 x 295	9 279 389	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 389	Víko 5 l, plast antracit	152 x 152 x 21	9 279 395	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 389	Víko 5 l, plast zelený	152 x 152 x 21	9 132 344	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	8 l, plast antracit	152 x 225 x 295	9 279 390	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 390	Víko 8 l, plast antracit	152 x 225 x 21	9 279 396	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 390	Víko 8 l, plast zelený	152 x 225 x 21	9 132 382	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	11 l, plast antracit	152 x 304 x 295	9 279 391	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 391	Víko 11 l, plast antracit	152 x 304 x 21	9 279 397	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	17 l, plast antracit	225 x 304 x 295	9 279 392	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	29 l, plast antracit	225 x 304 x 460	9 279 393	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	Víko 17 l a 29 l, plast antracit	225 x 304 x 21	9 279 398	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	40 l, plast antracit	223 x 418 x 505	9 279 394	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 394	Víko 40 l, plast antracit	223 x 418 x 21	9 279 399	1 ks

Správný text

AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull						
Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	B x T x H mm	Obj. číslo	Bal.
454 - 455	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	5 l, plast antracit	152 x 152 x 295	9 279 389	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 389	Víko 5 l, plast antracit	152 x 152 x 21	9 279 395	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	8 l, plast antracit	152 x 225 x 295	9 279 390	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 390	Víko 8 l, plast antracit	152 x 225 x 21	9 279 396	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 390	Víko 8 l, plast zelený	152 x 225 x 21	9 132 382	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	11 l, plast antracit	152 x 304 x 295	9 279 391	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 391	Víko 11 l, plast antracit	152 x 304 x 21	9 279 397	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	17 l, plast antracit	225 x 304 x 295	9 279 392	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	různé	29 l, plast antracit	225 x 304 x 460	9 279 393	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	Víko 17 l a 29 l, plast antracit	225 x 304 x 21	9 279 398	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	40 l, plast antracit	223 x 418 x 505	9 279 394	1 ks
	AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull, InnoTech Pull	9 279 394	Víko 40 l, plast antracit	223 x 418 x 21	9 279 399	1 ks



Tisková chyba

Bin.it Vario						
Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	B x T x H mm	Obj. číslo	Bal.
464 - 465	Bin.it Vario	9 079 921	5 l, plast šedý	152 x 152 x 295	9 132 375	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 375	Víko 5 l, plast šedý	152 x 152 x 21	9 132 383	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 375	Víko 5 l, plast zelený	152 x 152 x 21	9 132 344	1 ks
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	8 l, plast šedý	152 x 225 x 295	9 132 377	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 377	Víko 8 l, plast šedý	152 x 225 x 21	9 132 384	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 377	Víko 8 l, plast zelený	152 x 225 x 21	9 132 382	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 378	Víko 11 l, plast šedý	152 x 304 x 21	9 132 385	1 ks
	Bin.it Vario	9 207 649	40 l, plast šedý	223 x 418 x 505	9 209 306	1 ks
	Bin.it Vario	9 079 921	11 l, plast šedý	152 x 304 x 295	9 132 378	1 ks
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	17 l, plast šedý	225 x 304 x 295	9 132 380	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 380	Víko 17 a 29 l, plast šedý	225 x 304 x 21	9 132 386	1 ks

Bin.it Vario						
Strana katalogu	Pro systém	Pro obj. č.	Náhradní nádoby a víka	B x T x H mm	Obj. číslo	Bal.
464 – 465	Bin.it Vario	9 079 921	5 l, plast šedý	152 x 152 x 295	9 132 375	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 375	Víko 5 l, plast šedý	152 x 152 x 21	9 132 383	1 ks
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	8 l, plast šedý	152 x 225 x 295	9 132 377	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 377	Víko 8 l, plast šedý	152 x 225 x 21	9 132 384	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 377	Víko 8 l, plast zelený	152 x 225 x 21	9 132 382	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 378	Víko 11 l, plast šedý	152 x 304 x 21	9 132 385	1 ks
	Bin.it Vario	9 207 649	40 l, plast šedý	223 x 418 x 505	9 209 306	1 ks
	Bin.it Vario	9 079 921	11 l, plast šedý	152 x 304 x 295	9 132 378	1 ks
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	17 l, plast šedý	225 x 304 x 295	9 132 380	1 ks
	Bin.it Vario	9 132 380	Víko 17 a 29 l, plast šedý	225 x 304 x 21	9 132 386	1 ks



Tisková chyba

Rozměry





Správný text

Rozměry





Tisková chyba

Rozměry





Správný text

Rozměry





Tisková chyba

Rozměry



Správný text

Rozměry



Strany 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600


Tisková chyba

Wskazówki


Správný text

Upozornění


Tisková chyba




Správný text





Vestavné rozměry dřevěných dveří



Vestavné rozměry dřevěných dveří







Tisková chyba

Povrchová úprava		Obj. č. / Tloušťka desky mm						Bal.
		12	15	18	22	25	29	
niklováno	bez povrchové úpravy	0 020 053	0 079 461	0 013 961	0 079 476		0 079 488	1/200 ks
niklováno	bez povrchové úpravy		0 079 462	0 013 962	0 079 477		0 079 489	2000 ks
niklováno	bez povrchové úpravy					9 084 518	1 050 540	1000 ks
niklováno	bez povrchové úpravy	9 116 019	9 059 487	9 056 599	1 007 794			2000 ks
bez povrchové úpravy	niklováno	0 020 049	0 079 457	0 013 957	0 025 066		0 079 484	1/200 ks
bez povrchové úpravy	niklováno	0 020 050	0 079 458	0 013 958	0 073 458		0 079 485	2000 ks
bez povrchové úpravy	niklováno						1 050 541	1000 ks
bez povrchové úpravy	niklováno	9 116 018	9 064 684	9 056 601	1 048 254			2000 ks

První až čtvrtý řádek

= bez povrchové úpravy

Pátý až osmý řádek

= niklováno

Pokud se vyskytuje 2x stejný typ v balení po 2000 ks:

5-místné číslo = baleno v kartonu

7-místné číslo = baleno v PE-pytli

Upřesnění

Rastex 15 s osazením



Povrchová úprava	Obj. č. / Tloušťka desky mm					Bal.
	15	16	19	22	29	
niklováno	0 079 451	0 071 948	0 071 950	0 071 952	0 079 478	1/200 ks
niklováno	0 079 452	0 073 459	0 073 460	0 073 461	0 079 479	2000 ks
niklováno		0 073 459			1 050 479	1000 ks
niklováno	9 003 954		9 066 772	1 030 810		2000 ks

Druhý řádek tabulky tj. 5-místná čísla = baleno v kartonu po 2000 ks
Čtvrtý řádek tabulky tj. 7-místná čísla = baleno v PE-pytli po 2000 ks


Tisková chyba

Správný text

Excentrická spojovací kování

- ▶ Rastex 15
- ▶ Krytky

Krytky pro Rastex 15 bez osazení



▶ Plast



Barva	Obj. číslo	Bal.
1 bílá	0 071 054	1/200 szt.
1 bílá	1 008 524	5000 szt.
2 hnědá	0 071 055	1/200 szt.
2 hnědá	1 008 525	5000 szt.
3 černá	0 079 490	1/200 szt.
3 černá	1 009 563	5000 szt.
4 světle hnědá	0 079 491	1/200 szt.
5 béžová	9 134 720	1/200 szt.
5 béžová	1 028 226	5000 szt.
6 šedá	9 134 731	1/200 szt.
6 šedá	1 019 518	5000 szt.



Barva	Obj. číslo	Bal.
1 bílá	0 071 054	1/200 ks
1 bílá	1 008 524	5000 ks
2 hnědá	0 071 055	1/200 ks
2 hnědá	1 008 525	5000 ks
3 černá	0 079 490	1/200 ks
3 černá	1 009 563	5000 ks
4 světle hnědá	0 079 491	1/200 ks
5 béžová	9 134 720	1/200 ks
5 béžová	1 028 226	5000 ks
6 šedá	9 134 731	1/200 ks
6 šedá	1 019 518	5000 ks

Tisková chyba

Kolík k zašroubování Twister DU 644 T



- ▶ Závít M6 x 7,8 mm
- ▶ Upínací rozměr 30 mm
- ▶ Ocel pozinkovaná, plast černý



Upozornění:

- ▶ Pouzdra M6 je třeba objednat zvlášť, viz str. 866

Verze produktu	Obj. číslo	Bal.
Twister DU 644 T bez povrchové úpravy	9 047 864	2000 ks
Twister DU 644 T bez pozinkovaný	0 020 157	1/200 ks
Twister DU 644 T bez pozinkovaný	9 047 865	2000 ks

Správný text

Kolík k zašroubování Twister DU 644 T



- ▶ Závít M6 x 7,8 mm
- ▶ Upínací rozměr 30 mm
- ▶ Ocel pozinkovaná, plast černý



Upozornění:

- ▶ Pouzdra M6 je třeba objednat zvlášť, viz str. 866

Verze produktu	Obj. číslo	Bal.
Twister DU 644 T bez povrchové úpravy	9 047 864	2000 ks
Twister DU 644 T pozinkovaný	0 020 157	1/200 ks
Twister DU 644 T pozinkovaný	9 047 865	2000 ks

Tisková chyba

Kolík k zašroubování Twister DU 262 T





- ▶ S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
- ▶ Upínací rozměr 24,5 mm
- ▶ Ocel a plast modrý
- ▶ Lze použít v System 32

Verze produktu	Obj. číslo	Bal.
Twister DU 262 T bez povrchové úpravy	9 047 854	2000 ks
Twister DU 262 T bez pozinkovaný	0 020 060	1/200 ks

Správný text

Kolík k zašroubování Twister DU 262 T





- ▶ S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
- ▶ Upínací rozměr 24,5 mm
- ▶ Ocel a plast modrý
- ▶ Lze použít v System 32

Verze produktu	Obj. číslo	Bal.
Twister DU 262 T bez povrchové úpravy	9 047 854	2000 ks
Twister DU 262 T pozinkovaný	0 020 060	1/200 ks

Tisková chyba

Kolík k zašroubování DU 643



- ▶ Závít M6 x 7,8 mm
- ▶ Upínací rozměr 24,5 mm
- ▶ Ocel



Upozornění:

- ▶ Pouzdra M6 je třeba objednat zvlášť

Verze produktu	Obj. číslo	Bal.
DU 643 bez povrchové úpravy	0 013 121	1/200 ks
DU 643 bez pozinkovaný	1 031 004	1000 ks

Správný text

Kolík k zašroubování DU 643



- ▶ Závít M6 x 7,8 mm
- ▶ Upínací rozměr 24,5 mm
- ▶ Ocel



Upozornění:

- ▶ Pouzdra M6 je třeba objednat zvlášť

Verze produktu	Obj. číslo	Bal.
DU 643 bez povrchové úpravy	0 013 121	1/200 ks
DU 643 pozinkovaný	1 031 004	1000 ks

Tisková chyba

Kolík k zašroubování DU 327





- ▶ S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
- ▶ Upínací rozměr 9 mm
- ▶ Ocel pozinkovaná
- ▶ Lze použít v System 32

Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
bez povrchové úpravy	0 025 052	1/200 ks
bez pozinkovaný	9 039 828	5000 ks

Správný text

Kolík k zašroubování DU 327




- ▶ S eurozávitem pro otvor průměru 5 mm
- ▶ Upínací rozměr 9 mm
- ▶ Ocel pozinkovaná
- ▶ Lze použít v System 32

Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
bez povrchové úpravy	0 025 052	1/200 ks
pozinkovaný	9 039 828	5000 ks

Tisková chyba

Krytky




► Pro otvor průměru 10 mm

► Plast bílý

Barva	Obj. číslo	Bal.
1 bílá	0 047 584	1/200 ks
2 hnědá	0 047 585	1/200 ks
3 béžová	0 047 586	1/200 ks
4 šedá	0 065 136	1/200 ks
5 černá	9 134 642	1/200 ks

Správný text

Krytky



► Pro otvor průměru 10 mm

► Plast bílý


Barva	Obj. číslo	Bal.
1 bílá	0 047 584	1/200 ks

Tisková chyba

VB 36 / 19 pro dílce tloušťky 19 mm



Vrtání




Povrchová úprava / barva	Obj. číslo	Bal.
niklowany	0 065 529	1/200 ks
niklowany	9 117 723	250 ks

Správný text

VB 36 / 19 pro dílce tloušťky 19 mm




Vrtání




Povrchová úprava / barva	Obj. číslo	Bal.
niklováno	0 065 529	1/200 ks
niklováno	9 117 723	250 ks

Dvojitý kolík DU 867




- ▶ Pro mezistěny
- ▶ Průměr otvorů 5 mm
- ▶ Upínací rozměr 6,7 mm
- ▶ K použití pro voštinové desky
- ▶ Ocel bez povrchové úpravy
- ▶ Lze použít v System 32




Verze produktu	Tloušťka dílce mm	Obj. číslo	Bal.
DU 712	16	0 065 535	1/100 ks
DU 712	16	1 019 462	1000 ks
DU 867	19	0 065 536	1/100 ks
DU 867	19	1 019 463	1000 ks

Dvojitý kolík DU 712 / DU 867



- ▶ Pro mezistěny
- ▶ Průměr otvorů 5 mm
- ▶ Upínací rozměr 6,7 mm
- ▶ K použití pro voštinové desky
- ▶ Ocel bez povrchové úpravy
- ▶ Lze použít v System 32



Verze produktu	Tloušťka dílce mm	Obj. číslo	Bal.
DU 712	16	1 019 462	1000 ks
DU 867	19	0 065 536	1/100 ks
DU 867	19	1 019 463	1000 ks

Tisková chyba

Označovací šablona
SlideLine 55 Plus



Posuvné dveře s dolním nosným profilem

- ▶ SlideLine 97, vložené dveře
- ▶ Jednotlivé součásti

Správný text

Montážní pomůcka
SlideLine 55 Plus



Posuvné dveře s dolním nosným profilem

- ▶ SlideLine 97, SlideLine 55 Plus
- ▶ Montážní pomůcky